


4K LCD PRODUCTS CATALOG

Planar UR Series

Planar QE Series

Planar EP Series



— The World's Premier Display Provider

美しく、強い 世界標準 4K LCDモニター

レイヤードグループのプラナーは30年以上にわたり、

世界最高水準のモニターディスプレイ製品を市場に送り出してきました。

厳しい技術基準を満たすよう設計された製品は

抜群の性能、信頼性、そして価値を提供します。

UR Series

Standard	ERO (強化ガラス)	Touch (タッチセンサ付き)
UR7551 75インチ	UR7551ERO 75インチ	UR7551-T 75インチ
UR8651 86インチ	UR8651ERO 86インチ	UR8651-T 86インチ
UR9851 98インチ	UR9851ERO 98インチ	UR9851-T 98インチ

※全機種オープン価格

4K大型LCDモニタのフラッグシップ

URシリーズは75・86・98インチをラインアップした、先進テクノロジーを凝縮したフラッグシップ4K LCD モニタです。24時間稼働を前提に設計されており、バックアップ電源回路を内蔵し高い信頼性を持ち合わせたシリーズです。

薄型設置に対応

筐体は強靱な金属製、スリムベゼル、そして表面にロゴやLEDランプを配置しないシンプルデザインを採用し、店舗やショールームなどでもスタイリッシュに設置出来ます。本体の固定には取付奥行を最小90mm(タッチモデルは100mm)に抑えた設置可能な超薄型ブラナーマウントに加え、汎用性の高いVESAマウントにも対応しています。



プラナー独自のEROテクノロジー(ゴリラガラス*)

EROモデルには、プラナーが長年培ってきた強化ガラスボンディング製法(ERO)を採用しています。ガラスと液晶面とを隙間なく密着、高い視認性とコントラストを両立しています。またその強靱は、パブリックエリアなどに設置しても、液晶のダメージを抑え長く安定した運用が可能です。タッチモデルにも採用し、様々なタッチコンテンツの運用にも高い信頼性と強靱さを両立しています。

※ゴリラガラスは、コーニング社の登録商標です




URseries専用コントロールアプリ対応

スマートフォン、タブレットより電源ON/OFFやマルチソースプリセットコントロールができる、専用アプリに対応。



専用アプリ
イメージ



QE Series

Standard

QE7550 75インチ

QE8650 86インチ

QE9850 98インチ

Touch (タッチセンサ付き)

QE7550-T 75インチ

QE8650-T 86インチ

QE9850-T 98インチ

※全機種オープン価格

圧倒的コストパフォーマンス

QEシリーズは75・86・98インチをラインアップした、

圧倒的なコストパフォーマンスを誇るモデルです。

基本性能はもちろん様々な機能を搭載しながら、

多画面、大量導入用途にも最適です。

ゴリラガラス*による強化画面、そして軽量

EROモデルには、強化ガラスボンディング製法(ERO)を採用し、ガラスと液晶面とを隙間なく密着、ARコーティングにより無用な反射を抑えつつ高いコントラストを両立しています。ベゼルギリギリまでガラスをワイド化させ、業務用ながらスタイリッシュなデザインで、パブリックスペースなどへそのまま設置が可能です。

※ゴリラガラスは、コーニング社の登録商標です


存在を主張しない

産業用モニターとして、限りなく“ディスプレイ”として徹底して無駄を排除、ロゴやスイッチ、LEDインジケータなど一切ありません。店舗・ショールームへの設置を想定し、限りなく薄く、映像だけを最大限に表示するために極めて狭いベゼル(画面枠)を実現しています。



4Kメディアプレーヤ内蔵

本体にはHDMI、DP入力ポートに加え、4Kメディアプレーヤを内蔵します。専用のコンテンツマネージャソフトで単体でスケジュール放映が可能です。マイクロSDポートx2、USB、LANポートを装備します。



ハイパフォーマンス4K LCDモニタ

EP シリーズは、50・58・65 インチをラインアップした、
ハイパフォーマンス 4K LCD モニタです。

薄型設計のスタイリッシュなデザインは様々な用途に対応します。

Simplified

存在を主張せず、それでいて機能・性能には妥協しない。それがプラナーの設計思想です。ボディは信頼性の高い金属筐体でクラス最薄設計。限りなく薄いベゼル、ロゴやスイッチ、LED インジケータなど一切配置せず、店舗・ショールームへの設置に最適です。

マルチソース表示機能

信号入力端子は HDMI2.0、HDMI1.4、Display Port1.2 に対応し、入力信号を PiP、デュアル、トリプル、クアッドのマルチソース表示ができます。

スケジュール管理機能

リアルタイムクロック機能により、曜日ごとの電源 ON/OFF 時刻を設定することができます。

また、ワークデイモードでは月曜日から金曜日の電源 ON/OFF 時刻を一括設定可能です。

Current Time	2017 / 10 / 05	14:00	Tuesday
Power Mode			
Monday	<input type="checkbox"/>	Power On	Power Off
Tuesday	<input type="checkbox"/>	Power On	Power Off
Wednesday	<input type="checkbox"/>	Power On	Power Off
Thursday	<input type="checkbox"/>	Power On	Power Off
Friday	<input type="checkbox"/>	Power On	Power Off
Saturday	<input type="checkbox"/>	Power On	Power Off
Sunday	<input type="checkbox"/>	Power On	Power Off

リアルタイムクロック
設定画面イメージ



EP Series

Standard

EP5024K 50インチ
EP5824K 58インチ
EP6524K 65インチ

Touch (タッチセンサ付き)

EP5024K-T 50インチ
EP5824K-T 58インチ
EP6524K-T 65インチ

※全機種オープン価格

レイヤードジャパン株式会社



本社	〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F	TEL 03-6915-2768	FAX 03-6915-2798
大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F	TEL 06-7668-8399	FAX 06-7668-8301
カスタマーサービス・ロジスティック	〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F	TEL 03-5937-0675	FAX 03-5937-0676
ショールーム	〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F		

www.leyard.jp salesjp@leyard.com

- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは2018年10月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

Standard / ERO モデル

「Touch モデル」はウラ面をご覧ください。

製品名		UR series			QE series			EP series		
		UR7551 / ERO	UR8651 / ERO	UR9851 / ERO	QE7550	QE8650	QE9850	EP5024K	EP5824K	EP6524K
画面サイズ (インチ)		75	86	98	75	86	98	50	58	65
解像度 (ピクセル)		3840 x 2160			3840 x 2160			3840 x 2160		
輝度 (cd/㎡)		500			500		400	500		
バックライト		E-LED		D-LED	E-LED		D-LED	E-LED		D-LED
ベゼル幅 (mm)		20	21	22	15	16		22	14	17
外形サイズ (W x H x D mm)		1690 x 968 x 87	1937 x 1108 x 87	2203 x 1258 x 93	1680 x 959 x 82	1926 x 1097 x 84	2192 x 1247 x 97	1141 x 660 x 68	1301 x 753 x 80	1466 x 842 x 86
重量 (kg)		75 / 84 (ERO)	84 / 92 (ERO)	115 / 138 (ERO)	52	57	85	28	41	39
電源		AC 100 - 200V , 50 / 60 hz			AC 100 - 200V , 50 / 60 hz			AC 100 - 200V , 50 / 60 hz		
設置方向	縦	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	横	●	●	●	●	●	●	●	●	●
入力端子	HDMI 2.0 (HDCP2.2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	HDMI 1.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Display Port 1.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	OPS	1	1	1	-	-	-	1	1	1
	Smart media player	-	-	-	1	1	1	-	-	-
制御	LAN RJ45	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RS232 IN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IR	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Keypad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mobile APP	●	●	●	-	-	-	-	-	-
取付仕様	Planar Mount	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	VESA	VESA 400 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 200 x 200	VESA 200 x 400	VESA 400 x 400

製品名		UR series			QE series			EP series		
		UR7551-T	UR8651-T	UR9851-T	QE7550-T	QE8650-T	QE9850-T	EP5024K-T	EP5824K-T	EP6524K-T
画面サイズ (インチ)		75	86	98	75	86	98	50	58	65
解像度 (ピクセル)		3840 x 2160			3840 x 2160			3840 x 2160		
輝度 (cd/ m ²)		500			500	400		500		
バックライト		E-LED		D-LED	E-LED		D-LED		E-LED	D-LED
タッチ仕様		32 ポイント IR			20 ポイント IR			20 ポイント IR		
ベゼル幅 (mm)		38		33	31			18	22	23
外形サイズ (W x H x D mm)		1724 x 1003 x 98	1972 x 1143 x 98	2225 x 1280 x 104	1711 x 990 x 92	1957 x 1128 x 95	2220 x 1275 x 111	1141 x 660 x 85	1319 x 773 x 98	1484 x 859 x 104
重量 (kg)		94	106	150	63	72	110	35	53	54
電源		AC 100 - 200V , 50 / 60 hz			AC 100 - 200V , 50 / 60 hz			AC 100 - 200V , 50 / 60 hz		
設置方向	縦	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	横	●	●	●	●	●	●	●	●	●
入力端子	HDMI 2.0 (HDCP2.2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	HDMI 1.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Display Port 1.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	OPS	1	1	1	-	-	-	1	1	1
	Smart media player	-	-	-	1	1	1	-	-	-
制御	LAN RJ45	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RS232 IN	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IR	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Keypad	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Mobile APP	●	●	●	-	-	-	-	-	-
取付仕様	Planar Mount	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	VESA	VESA 400 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 600 x 400	VESA 200 x 200	VESA 200 x 400	VESA 400 x 400